



Terrassur

Træverja

Fyrireiking og reingerð

TRÆVERJA 12 grundings- og pallolja verður brúkt á terrassur og pallar, har vatn stendur á. Er viðurin viðtíkin, er neyðugt at reinsa/pussa inn á frískt timbur. Til smávegis reingerð kann TRÆREINS frá Strandamáling brúkast. Viðurin skal vera turrur, áðrenn smurt verður. Smyr beran við 1 - 3 ferðir.

Ansa eftir ikki at smyrja ov tjúkt.

| MÁLISKIPAN | GRUNDING | MILLUMSTROK | ENDASTROK |
|------------------|--|--|---|
| Hálfjalandi olja | Træv. 12 pallolja Klár / litað 0,08 - 020 l/m ² | Træv. 12 pallolja Klár / litað 0,08 - 020 l/m ² | Træv. 12 pallolja Litað 0,08 - 020 l/m ² |

Hendan kunning er sambært okkara bestu vitan. Eingin ábyrgd ella trygd verður veitt fyri úrslitinum, tí arbeiðsumstøður eru uttan fyri okkara ávirkan.