

CHRYSO®Screed Finish EBA 50

Środek redukujący parowanie

OPIS

CHRYSO®ScreedFinish EBA 50 to wodorozcieńczalny środek zapobiegający parowaniu, gotowy do użycia i zaprojektowany specjalnie w celu usprawnienia procesu utwardzania jastrychów CHRYSO® Cemfloor & Mobicem. Tworząc na powierzchni jastrychu warstwę ochronną, CHRYSO®ScreedFinish EBA 50 bardzo spowalnia wysychanie jastrychu. Pozwala na zwiększenie nawilżenia jastrychu, zmniejsza ryzyko pęknięć spowodowanych skurczem plastycznym, rozwarstwienia powierzchni i pylenia. Po utwardzeniu zwiększa się również odporność na ścieranie powierzchni jastrychu.

CHRYSO®ScreedFinish EBA 50 zawiera tymczasowy biały wskaźnik, który pozwala na łatwą identyfikację powierzchni, na którą już nałożono środek. Biały kolor znika po wyschnięciu produktu. CHRYSO®ScreedFinish EBA 50 nie wymaga żadnego usuwania (szlifowania lub polerowania), jeśli testy przyczepności wykażą zadowalające wyniki (patrz zalecenia producenta rozwiązania zastosowanego na podłodze). Dzięki zastosowaniu technologii wodnej, CHRYSO®ScreedFinish EBA 50 jest przyjazny dla użytkownika i środowiska.



Nakładający



Jastrych



Brak etykiet

OBSZAR ZASTOSOWANIA

- 3AC24

INFORMACJE

Kolor	Biały
Okres przydatności	12 miesięcy
Ciężar właściwy (20°C) w kg/dm³:	1 000 ± 0 010
pH (20°C)	9,00 ± 0,50

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- Wymieszać produkt przed użyciem.
- Chronić przed mrozem.
- Unikać długotrwałego narażenia na działanie wysokich temperatur.

BEZPIECZEŃSTWO

Przed zastosowaniem należy zapoznać się z Kartą Charakterystyki.

INSTRUKCJA

Produkt jest gotowy do użycia. Natryskiwać na jastrych bezpośrednio po użyciu szczotki lub pręta, tak aby jastrych był jak najszybciej zabezpieczony przed wysychaniem. Zalecamy stosowanie urządzenia natryskowego z płaską dyszą natryskową i minimalnym ciśnieniem 3 barów (45 psi). Nałożyć równomiernie CHRYSO®ScreedFinish EBA 50 na jastrych (100 - 150 ml/m²) w celu uzyskania jednolitej białej powierzchni. Zaleca się wykonanie natrysku dwukrotnie, na krzyż, w celu uniknięcia ominięcia miejsc. Splukać i umyć sprzęt natryskowy wodą, zanim produkt wyschnie.

Dozowanie:

100 do 150 ml/m²
1L = ~7 do 10 m²



Informacje zawarte w niniejszej karcie danych technicznych podane są zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i wynikiem szeroko zakrojonych prób, które zostały przeprowadzone, aby zachować jak najbardziej obiektywny charakter. Jednakże w żadnym wypadku nie może ona być traktowana jako gwarancja obejmująca naszą odpowiedzialność w przypadku niewłaściwego użycia lub zastosowania naszych produktów poza tymi, które znajdują się w punkcie „Zastosowanie” w niniejszej karcie danych technicznych. Przed użyciem produktu należy przeprowadzić próby stosowania w celu upewnienia się, że metody i warunki nakładania produktu są zadowalające. Użytkownicy mogą skorzystać z naszej pomocy technicznej. Najnowsza wersja karty danych technicznych jest dostępna pod adresem www.chryso.fr.
CHRYSO 19 place de la Resistance - 92445 ISSY LES MOUUNEAUX Francja Tel.: +33 (0)1 41 17 18 19 Fax: +33 (0)1 41 17 18 80 e-mail: contact@chryso.com