



# E400

**ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ ЭКСКАВАТОРОВ МАССОЙ 400 ТОНН**



**Система SLEIPNER может значительно повысить производительность**

## КАК?

Безопасное увеличение скорости транспортирования на 80%. Сокращение потребности в обслуживании ходовой части не менее чем на 50%. Снижение потребления топлива и выбросов углекислого газа во время передвижения.

**Как это возможно?  
ЧИТАЙТЕ ДАЛЕЕ.**



# E400



## ИСПОЛЬЗУЙТЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПО МАКСИМУМУ.

Система Sleipner- это инновационное решение, которое способно коренным образом изменить логистику экскаватора. Традиционные методы транспортировки тяжелого выемочно-погрузочного оборудования связаны со значительными затратами времени и средств, в процессе длительного перемещения машины не используются по назначению.

Система Sleipner позволяет перемещать экскаваторы в любых условиях безопасно и быстро - каждый оборот колеса Sleipner экономит ваши деньги, а также время, которое можно использовать более эффективно. Эта интеллектуальная система проста по своей идее, проста в применении, проста в обслуживании. А мы поможем вам на каждом этапе пути ее внедрения.

## ПРЕИМУЩЕСТВА SLEIPNER:

### БЫСТРЕЕ, ДЕШЕВЛЕ, ВЫГОДНЕЕ.

Пока конкуренты ждут, когда их экскаваторы доберутся до места назначения или ожидают ходовые части из ремонта, пользователи системы Sleipner следят за тем, как их техника работает.

По статистике в среднем 15% рабочего времени экскаватора уходит на перегоны. При использовании системы Sleipner экскаватор проводит в пути в 7 раз меньше времени, срок службы ходовой увеличивается в 2-3 раза, расходы на техническое обслуживание существенно сокращаются.

Сокращается и время простоев, коэффициент использования оборудования повышается.

Система Sleipner экологически эффективна. Ее использование ведет к снижению расхода топлива и выбросов CO2 во время транспортировки более чем на 80%. Математика простая: расходов меньше - прибыль больше. Sleipner может стать лучшим инвестиционным проектом, который вы когда-либо осуществляли.

## ПРИМЕРЫ КОМБИНАЦИЙ ЭКСКАВАТОР/ГРУЗОВИК



Модель Sleipner	Весовой класс	Примеры комбинации	
		Экскаваторы	Самосвалы
E400	400 тонн	Komatsu PC4000 Cat 6040 Hitachi EX3600	Cat 793 Komatsu 830E Komatsu 930E

Внимание! Чтобы обеспечить совместимость оборудования и необходимый уровень производительности, необходимо рассматривать каждую комбинацию экскаватора и самосвала индивидуально. Для предварительного анализа также необходимо знать условия на рабочей площадке.

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ДЕТАЛИ:

Мы гордимся высоким качеством продукции Sleiþner. Наш бренд - это не просто наше видение бизнеса, он является воплощением усилий, в результате которых был создан отличный продукт, продлевающий жизненный цикл экскаватора по меньшей мере в два раза. Самые первые системы Sleiþner после долгих лет работы сегодня по-прежнему находятся в эксплуатации.

Каждый компонент системы Sleiþner был разработан с особой тщательностью нашими ведущими инженерами и производится с высокой точностью.



## Размеры:

A	3,10 м
B	5,20 м
C	2,20 м
D	0,20 м

Максимально допустимый вес погрузчика	400 тонн
Максимально допустимая скорость	15 км/ч
Рабочая температура: Версия для арктических условий (по запросу)	-25 °C ... +55 °C -40 °C ... +55 °C
Размер шин	24.00-35
Тип шин и слои	Bias 48
Количество шин	8

Ширина колеи	Вес (на пару)
1000-1300 мм	40 тонн



# НАМ УДАЛОСЬ ВАС УБЕДИТЬ? ВЫ ЗАИНТЕРЕСОВАНЫ В ПОЛУЧЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ?

Если вы уже убедились во всех замечательных преимуществах системы Sleipner и готовы сделать заказ, или вы хотите получить дополнительную информацию, пожалуйста, обращайтесь к нам [www.sleipner.fi](http://www.sleipner.fi), email to [sleipner@sleipner.fi](mailto:sleipner@sleipner.fi), или свяжитесь с ближайшим дилером.



Просто зацепились  
и покатались.

Sleipner Finland Oy  
[sleipner@sleipner.fi](mailto:sleipner@sleipner.fi)  
[www.sleipner.fi](http://www.sleipner.fi)

Sleipner Finland Oy оставляет за собой право на внесение изменений и дополнений.

