


Instalación de ArkiveBox

Inicia sesión en la Consola Administrativa de **Google Workspace** y sigue los siguientes pasos:

(1) Selecciona el ícono de **Seguridad**



(2) Selecciona **Control de Acceso de Aplicaciones**

The screenshot shows the Google Admin console interface. At the top, there is a blue header with the 'Google Admin' logo, a search bar containing 'Buscar usuarios, grupos o ajustes', and user profile icons. Below the header, the 'Seguridad' (Security) section is active, indicated by a shield icon and the text 'Seguridad' in the left sidebar. The main content area displays a list of security settings, each in a white box with a dropdown arrow on the right. The items are: 'Acceso contextual' (Utiliza la identificación del dispositivo y el usuario para gestionar los niveles de acceso...), 'Control de sesión de Google' (Define la duración de la sesión en los servicios principales y adicionales de Google...), 'Control de sesión' (Duración de la sesión web: 30 días, Se ha aplicado a gedu.demo.esource.mx), 'Control de sesiones de Google Cloud (beta)' (Definir la duración de la sesión en la consola de Google Cloud Platform...), 'Configuración avanzada' (Gestiona las funciones de seguridad avanzadas...), and 'Control de acceso de aplicaciones' (Gestionar el acceso OAuth de aplicaciones de terceros). An orange arrow points to the 'Control de acceso de aplicaciones' option.

Google Admin

Buscar usuarios, grupos o ajustes

Seguridad

Seguridad

Acceso contextual

Utiliza la identificación del dispositivo y el usuario para gestionar los niveles de acceso y aplicar políticas de acceso en las aplicaciones de G Suite.

Control de sesión de Google

Define la duración de la sesión en los servicios principales y adicionales de Google, como Gmail y Documentos.

Control de sesión

Duración de la sesión web: 30 días

Se ha aplicado a gedu.demo.esource.mx

Control de sesiones de Google Cloud (beta)

Definir la duración de la sesión en la consola de Google Cloud Platform y el SDK de Google Cloud

Configuración avanzada

Gestiona las funciones de seguridad avanzadas, como la autenticación y la integración de G Suite en los servicios internos.

Control de acceso de aplicaciones

Gestionar el acceso OAuth de aplicaciones de terceros

(3) Selecciona Delegación de todo el dominio

Google Admin

Buscar usuarios, grupos o ajustes

Seguridad > Controles de APIs

Controles de APIs

Utiliza estos controles para habilitar o restringir el acceso a las API de G Suite desde cuentas de servicio y aplicaciones del cliente o de terceros. Para reducir el riesgo que supone el acceso de aplicaciones de terceros a las API de G Suite, permite el acceso solo a las aplicaciones de confianza.

Información general

0 servicios de Google restringidos
15 servicios de Google sin restricciones

[GESTIONAR SERVICIOS DE GOOGLE](#)

0 aplicaciones de terceros configuradas

[GESTIONAR ACCESO DE APLICACIONES DE TERCEROS](#)

Configuración

Mostrar este mensaje si un usuario intenta utilizar una aplicación que no puede acceder a los servicios de Google restringidos

Mensaje (300 caracteres como máximo)

Confiar en las aplicaciones internas que pertenecen al dominio

Las aplicaciones que incluyes en las listas blancas de G Suite Marketplace, Android o iOS se consideran de confianza automáticamente en tu lista de control de acceso de aplicaciones.

[CANCELAR](#) [GUARDAR](#)

Delegación de todo el dominio

Los desarrolladores pueden registrar sus aplicaciones web y otros clientes API en Google para habilitar el acceso a datos de servicios de Google como Gmail. Puedes autorizar el acceso de estos clientes registrados a los datos de tus usuarios sin que los usuarios tengan que dar individualmente su consentimiento o sus contraseñas. [Más información](#)

[GESTIONAR DELEGACIÓN DE TODO EL DOMINIO](#)

(4) Selecciona **Añadir nuevo**

Google Admin 8 ? A

Seguridad > Controles de APIs > Delegación de todo el dominio


Cientes de API [Añadir nuevo](#)

+ Añadir un filtro

Nombre	ID de cliente	Ámbitos
ToogleBox	636568644185-65e2cerbnf...	.../auth/admin.directory.orgunit .../auth/gmail.settings.sharing
BVI	102922658279782479083	.../auth/admin.directory.domain.readonly .../auth/admin.directory.orgunit.readonly +4 More
BVI Esource Capital	103374741204389953876	.../auth/admin.directory.domain.readonly .../auth/admin.directory.orgunit.readonly +4 More

Filas por página: 10 |< Página 1 de 1 < >

(5) Añadir el ID de cliente, los permisos y selecciona **AUTORIZAR**



Añadir un ID de cliente nuevo

ID de cliente
109556562657086698077

Permisos de OAuth (separados por comas) X
https://www.googleapis.com/auth/discovery,https://

Permisos de OAuth (separados por comas)

CANCELAR AUTORIZAR

ID del cliente:

109556562657086698077

Permisos de OAuth

https://www.googleapis.com/auth/discovery,https://www.googleapis.com/auth/devstorage.full_control

(6) ToogleBox ArkiveBox aparecerá en la lista con el Alcance requerido

Google Admin

Seguridad > Controles de APIs > Delegación de todo el dominio

Cientes de API [Añadir nuevo](#)

+ Añadir un filtro

Nombre	ID de cliente	Ámbitos	
ToogleBox ArkiveBox	109556562657086698077	.../auth/ediscovery .../auth/devstorage.full_control	Ver detalles Editar Eliminar
ToogleBox	636568644185-65e2cerbnf...	.../auth/admin.directory.orgunit .../auth/gmail.settings.sharing	
BVI	102922658279782479083	.../auth/admin.directory.domain.readonly .../auth/admin.directory.orgunit.readonly	+4 More
BVI Esource Capital	103374741204389953876	.../auth/admin.directory.domain.readonly .../auth/admin.directory.orgunit.readonly	+4 More

Filas por página: 10

Página 1 de 1