DATENBLATT ÜBERTRAGUNGSWAGEN 1

TRIOFILM TV GMBH & CO.KG

DATENBLATT ÜBERTRAGUNGSWAGEN 1

DER ÜBERTRAGUNGSWAGEN 1 VERFÜGT ÜBER 25 ARBEITSPLÄTZE
INKL. NACHVERTONUNGSPLATZ IM FAHRERHAUS.
DAS SCHNITTABTEIL IM RÜSTWAGEN 1 VERFÜGT ÜBER 3 ARBEITSPLÄTZE
INKL. NACHVERTONUNGSPLATZ IM FAHRERHAUS.
RAUMKONZEPT. VON FLEXIBEL BIS ZU 9 RÄUME, 60 QM

VIDEO

BILDMISCHER GRASS VALLEY K-FRAME

68 X INPUTS
36 X OUTPUT
10 X RAM-RECORDER
4 X DVE KANÄLE JE ME MÖGLICH
RGB-COLOR CORRECTION
3 ME-PANEL KARRERA (REGIE 1)
2 ME-PANEL KARRERA (REGIE 2)

MONITORWAND FOCUS MIT EVERTZ-VIP-MULTIVIEWERN FÜR 62 BILDSIGNALE IN REGIE 1 UND 28 BILDSIGNALE IN REGIE 2

VIDEO-HYBRID-KREUZSCHIENE GRASS VALLEY NVISION 8280 - 288 AUF 556
MIT 16 FRAME SYNCHRONISER , 32 EMBEDDER, 32 DEEMBEDDER

17 X KAMERA GRASS VALLEY LDX
DAVON 6 ALS SSL / USL MÖGLICH
10X 4K LDX

BIRDY CAM
2 X CHIP-KAMERAS HD
DRAHTLOSKAMERAS NACH ANFORDERUNG
OBJEKTIVE: 11 X 4,7MM; 14 X 4,3MM; 17 X 7,6MM; 22 X 7,6MM;
27 X 6,5MM; 27 X 6,7MM;
40 X 10MM; 72 X 9,3MM; 86 X 9,3MM; 95 X 8,6 MM; 100 X 9,3 MM

16 X SENDEWEGE ÜBER VPRO8 MIT
JE 8 AUDIOKANÄLEN
16 X SENDEWEGE ÜBER NDVision
MIT JE 16 AUDIOKANÄLEN
SCHRIFTGENERATOREN: NACH ANFORDERUNG

VSM-CONTROLLER

DATENBLATT ÜBERTRAGUNGSWAGEN 1

AUDIO

TONMISCHPULT LAWO MC²56 MK II MIT 112 KANÄLEN
GEITHAIN 5.1 HAUPTABHÖRSYSTEM MIT ALTERNATIVEN GENELEC ABHÖRSYSTEM
DOLBY SURROUND 5.1
LUFS MESSUNG NACH EBU R 128
ALLE GÄNGIGEN MIKROFONTYPEN RICHTROHR-, BÜGEL-, LAVALIER-, HANDMIKROFON
STANDARD ZUSPIELER
ABLETON SEQUENZER
MULTITRACK-
RECORDER
PLUGIN-SERVER
RIEDEL ARTIST INTERCOM SYSTEM MIT
INSGESAMT 19 SPRECHSTELLEN
RIEDEL BOLREO MIT 8 BELTPACKS
RIEDEL VOIP ANBINDUNGEN
KOMMENTATOR-EINHEITEN
TISCH-EINHEITEN
DOLMETSCHER-EINHEITEN
8 X FUNKBASIS-STATIONEN MIT 24 HANDFUNKGERÄTEN
12 X KANAL SENNHEISER UHF-MIKROFONANLAGE
UHF REPORTERCUE-EINHEITEN
3 X TELEFONHYBRIDEN

RECORDING

4 x EVS LIVE-SLOWMOTION MULTICAM 16 MIT CHANNELMAX UND MADI ANBINDUNG
2 X EVS LIVE-SLOWMOTION MULTICAM 16 MIT MADI ANBINDUNG
1 X EVS XFILE
3 XD CAM RECORDER
4 KANAL USB-RECORDER
3 X DVD RECORDER

ZUBEHÖR

3 X STAGEBOX MEDIORNET MICRON VIA GLASFASER
12 HD SDI SIGNALE IN 12 HD SDI SIGNALE OUT
3 SAT EMPFÄNGER SKY TAUGLICH
DVB-C MODULATOR FÜR 4 WEGE

RUNDSCHIENEN-STATIVE, STUDIO- / PUMPSTATIVE, ORBITER
MONITORE / FLATSCREENS
SPRECHERKABINE IM FAHRERHAUS KLIMATISIERT

DATENBLATT ÜBERTRAGUNGSWAGEN 1

SEPARATER SCHNITTRAUM IM RÜSTWAGEN

HD SCHNITTPLATZ
SCHNITTSYSTEM ADOBE PREMIERE
ALTERNATIV AVID
HP WORKSTATION 9
HARDWARE-SCHNITTSTELLE AJA KONA LHE
FC-RAID 16 TB RAID 6
VERNETZTER, NON-LINEARER ANALYSE-SCHNITT

- ANBINDUNG AN EVS-NETZWERK Ü1 UND DAMIT ZUGRIFF AUF ALLE RECORDING-KANÄLE DES Ü1
- MULTIVIEWER (12 SIGNALE) ZUM SICHTEN ALLER BILDQUELLEN
- EVS FILE CUTTER PANEL ZUR SCHNELLEN EXKLUSIVEN VORSELEKTION DES BILDMATERIALS DURCH MEINE OPERATOR / KUNDEN
- VERARBEITUNG VON SUPERMOTION-MATERIAL

ZUSPIELMÖGLICHKEIT
XDCAM HD / P2 / SXS
SEPARATER NACHVERTONUNGSPLATZ
TONMISCHPULT BEHRINGER X32

DATENBLATT ÜBERTRAGUNGSWAGEN 1

INNENANSICHTEN

REGIE 1



REGIE 2

REPLAY

BILDTECHNIK



TON-REGIE

ZGR

DATENBLATT ÜBERTRAGUNGSWAGEN 1



REGIE 1, REGIE 2 UND REPLAY

REGIE 2 UND REPLAY

REGIE 1 UND REPLAY



REGIE 1 UND REGIE 2

DATENBLATT ÜBERTRAGUNGSWAGEN 1

MEHR ALS SIEBEN RAUMKONZEPTE IN EINEM ÜBERTRAGUNGSWAGEN







DATENBLATT ÜBERTRAGUNGSWAGEN 1







DATENBLATT ÜBERTRAGUNGSWAGEN 1



ABMESSUNG ÜBERTRAGUNGSWAGEN 1

ABMESSUNGEN FAHRT:
LÄNGE 16,50 M, BREITE 2,55M, HÖHE 4,00 M

ABMESSUNGEN PRODUKTION:
LÄNGE 18,10 M, BREITE 5,50M, HÖHE 4,00 M

ABMESSUNGEN PRODUKTION OHNE ZUGMASCHINE:
LÄNGE 16,00 M, BREITE 5,50M, HÖHE 4,00 M

GEWICHT: 40 T
STROMANSCHLUSS: 125 AMPERE / 400 V CEE

DATENBLATT ÜBERTRAGUNGSWAGEN 1



ABMESSUNG RÜSTWAGEN 1

ABMESSUNGEN FAHRT:
LÄNGE 11,40 M, BREITE 2,55 M, HÖHE 4,00 M

ABMESSUNGEN PRODUKTION:
LÄNGE 13,80 M, BREITE 5,50 M, HÖHE 4,00 M

GEWICHT: 18 T
STROMAUFNAHME: 32 AMPERE / 400 V CEE
NETZUNTERVERTEILUNG 3 X 16 AMPERE / 400 V CEE
FÜR EXTERNE FAHRZEUGE WIE LSM, SCHNITTMOBIL

DATENBLATT ÜBERTRAGUNGSWAGEN 1

KONTAKT

OFFICE DÜSSELDORF
TICHAUER WEG 17
40231 DÜSSELDORF
TEL.: +49 (0) 211 - 30 20 67 0
FAX: +49 (0) 211 - 30 20 67 19

OFFICE HAMBURG
SEMPERSTRASSE 24
22303 HAMBURG
TEL.: +49 (0) 40 - 600 999 27
FAX: +49 (0) 40 - 600 999 31

INTERNET: WWW.TRIOFILM.DE
EMAIL: TV@TRIOFILM.DE
NOTFALL: +49 (0) 173 - 24 60 4 10

MITGLIED DES VERBAND TECHNISCHER BETRIEBE FÜR FILM UND FERNSEHEN E.V. (VTFF)