

App-instruksjon

Egnet for WIFI-termostat.

1. Nedlasting og installasjon

Last ned Smart-E fra Google Play eller App Store. Du kan i tillegg scanne QR-koden under for installasjon av appen.

Søketter Smart-E og last ned
Scan QR-koden og last ned




2. Registrering og innlogging

Start Smart-E på din enhet og fyll inn nødvendig informasjon.

(Merk: det er anbefalt å fylle inn mailadresse samt å lagre ditt passord – velg “husk meg”.)


① Trykk registrer.



Sett inn mailadresse (brukes som brukernavn)


Sett inn passord på nytt

② Skriv inn mailadresse og passord – trykk “logg inn”.




3. Legg til kontroller (Android)


- ① Trykk på “logg inn” for å komme til “oversiktssiden”.
- ② Trykk “+” for å komme til “søk etter enhet”-siden.



- ③ Klikk på “Finn enhet”
- ④ Finn kontrollerens SSID-kode i listen og velg denne for å komme til konfigurasjonsmeny. SSID-koden står skrevet på toppen av din kontroller, feks. SSID: Thermostat_050405.




- ⑤ Velg trådløs router, og fyll inn passord – trykk deretter på konfigurere.




4. Legg til kontroller (Iphone)


- ① Trykk på “logg inn” for å komme til “oversiktssiden”.
- ② Trykk “+” for å komme til “søk etter enhet”-siden.



- ③ Trykk på “innstillinger” for å komme til telefoninnstillinger).
- ④ I listen over tilgjengelige nettverk finner du den korresponderende SSID-koden – velg denne. SSID-koden finner du på toppen av kontrolleren, feks. SSID: Thermostat_050405.



- ⑤ Velg den trådløse routeren og fyll inn passordet – trykk deretter på konfigurere.
- ⑥ Når konfigureringen er gjennomført, trykk på “Prøv nå” for å begynne innstillinger av kontrolleren.



Husk:

* Sørg for at enheten din er tilkoblet Wifi.

* Sørg for at kontrolleren er i “Hotspot”-modus, symbolet vises i displayet. Hvis symbolet ikke vises, trykk på OK-knappen i noen sekunder til Hotspot-symbolet dukker opp.

5. Gi kontrolleren nytt navn

- ① Trykk på kontrollers navn, og trykk deretter på “nytt navn”.
- ② Sett inn nytt navn, og trykk på “OK”.

