









1. I hvor høj grad har du tillid til, at psykisk syge behandles med den korrekte medicin?

		Besvarelser Procent	Besvarelser Antal
I meget høj grad		2,5%	10
I høj grad		16,5%	66
I nogen grad		48,5%	194
I lav grad		14,5%	58
I meget lav grad		12,0%	48
Overhovedet ikke		4,0%	16
Ved ikke		1,8%	7
Ikke relevant		0,3%	1
		Andet (angiv venligst)	19
		besvaret spørgsmål	400
		ubesvaret spørgsmål	5

2. Har du tillid til, at man fra sundhedspersonalets side reagerer rettidigt, hvis den, du er pårørende til, får alvorlige bivirkninger af medicinen?

		Besvarelser Procent	Besvarelser Antal
I meget høj grad		4,5%	18
I høj grad		13,0%	52
I nogen grad		35,1%	140
I lav grad		21,1%	84
I meget lav grad		12,5%	50
Overhovedet ikke		9,0%	36
Ved ikke		4,0%	16
Ikke relevant		0,8%	3
		Andet (angiv venligst)	17
		besvaret spørgsmål	399
		ubesvaret spørgsmål	6

3. Har du som pårørende været bekymret for din psykisk syges helbredsmæssige tilstand pga. medicinen?

		Besvarelser Procent	Besvarelser Antal
I meget høj grad		24,5%	96
I høj grad		29,6%	116
I nogen grad		23,2%	91
I lav grad		6,6%	26
I meget lav grad		6,9%	27
Overhovedet ikke		3,6%	14
Ved ikke		2,0%	8
Ikke relevant		3,6%	14
		Andet (angiv venligst)	17
		besvaret spørgsmål	392
		ubesvaret spørgsmål	13

4. Har du oplevet, at, den du er pårørende til, har fået den forkerte kombination/dosis af medicin?

		Besvarelser Procent	Besvarelser Antal
I meget høj grad		15,5%	60
I høj grad		17,1%	66
I nogen grad		23,5%	91
I lav grad		8,3%	32
I meget lav grad		4,1%	16
Overhovedet ikke		11,1%	43
Ved ikke		16,0%	62
Ikke relevant		4,4%	17
		Andet (angiv venligst)	21
		besvaret spørgsmål	387
		ubesvaret spørgsmål	18

5. Har du oplevet, at din psykisk syge har haft bivirkninger af medicin som eksempelvis træthed, vægtøgning, forhøjet blodtryk mv.?

		Besvarelser Procent	Besvarelser Antal	
I meget høj grad		38,3%	148	
I høj grad		30,6%	118	
I nogen grad		18,4%	71	
I lav grad		2,3%	9	
I meget lav grad		2,1%	8	
Overhovedet ikke		2,6%	10	
Ved ikke		3,6%	14	
Ikke relevant		2,1%	8	
		Andet (angiv venligst)	29	
			besvaret spørgsmål	386
			ubesvaret spørgsmål	19

6. Har du på noget tidspunkt været bekymret for, at den medicinske behandling har været livstruende for den, du er pårørende til?

		Besvarelser Procent	Besvarelser Antal	
I meget høj grad		10,9%	42	
I høj grad		11,7%	45	
I nogen grad		22,9%	88	
I lav grad		14,1%	54	
I meget lav grad		8,9%	34	
Overhovedet ikke		23,4%	90	
Ved ikke		5,2%	20	
Ikke relevant		2,9%	11	
		Andet (angiv venligst)	16	
			besvaret spørgsmål	384
			ubesvaret spørgsmål	21

7. I tilknytning til undersøgelsen, kan BEDRE PSYKIATRI få brug for en kommentar eller interview i mediemæssige sammenhænge. Såfremt du har lyst til at stille op, venligst vedlæg navn, telefonnummer og e-mail-adresse.

	Besvarelser Antal
	80
besvaret spørgsmål	80
ubesvaret spørgsmål	325