

## Lit chauffant Lifetherm 2000



### Lit chauffant Lifetherm 2000

Le lit chauffant est disponible selon votre choix, sans couvercle, avec couvercle fermé ou avec un couvercle bilatéral relevable. Avec le système de chaleur en surface, le matelas transmet la chaleur de façon optimale. Le matelas en gel est agréable pour le nourrisson et favorise la stabilité thermique du bébé et évite les meurtrissures. La température de contact est affichée avec une exactitude de  $\pm 0,1^{\circ}\text{C}$ . Une alarme s'enclenche en cas de variation de la température de  $1^{\circ}\text{C}$ .

- Le système à pieds du Lifetherm 2000 permet un réglage en hauteur de 30 cm
- L'inclinaison électrique permet un accès optimal à la couchette.
- La surface de la couchette au format 78 x 53 cm est inclinable.
- Les 4 parois latérales sont rabattables.
- Les deux parois de protection latérales sont rabattables également avec le couvercle.



# Spécifications

## Lifetherm lit chauffant 2000 sans hauteur réglable et inclinaison électrique :

Fabricant	Heinen + Löwenstein GmbH & Co. KG
Type	Lifetherm 2000
Numéro d'article	524-0215500
Mesures	110 x 62 x 97 cm (H x L x P)
Poids	87 kg
Surface de la couchette	0,41 m <sup>2</sup>
Hauteur surface de la couchette	100 cm (hauteur fixe)
Angle d'inclinaison	+ 20° / -15°
Poids de patient maximum	8 kg
Température	10 jusqu'à 35° C
Pression de l'air	760 jusque 1060 hPa
Humidité relative	30 jusqu'à 90%
Raccord de réseau	230V ± 15% / 50 Hz
Puissance	425W (maximal)
Temps de chauffe	30 minutes surface de la couchette
Temps de chauffe	90 minutes matelas de gel
Puissance	240W couchette
Puissance	33,5 W électronique
Puissance	36 W moteur d'inclinaison
Câble électrique	3m
Température de réglage	28° jusqu'à 39° C
Exactitude de réglage	0,1 K
Alarme	Manque de courant Dépassement de la température Température < 35° C Température > 38° C 40° C coupure de sécurité

## Lifetherm lit chauffant 2000 avec hauteur réglable et inclinaison électrique :

Fabricant	Heinen + Löwenstein GmbH & Co. KG
Type	Lifetherm 2000
Numéro d'article	524-0215000
Mesures	110 x 62 x 97 cm (H x B x T)
Poids	93 kg
Surface de la couchette	0,41 m <sup>2</sup>
Hauteur surface de couchette	85 – 115 cm (avec hauteur réglable option)
Angle d'inclinaison	+ 20° / -15°
Poids de patient maximum	8 kg
Température	10 jusqu'à 35° C
Pression de l'air	760 jusqu'à 1060 hPa
Humidité relative	30 jusqu'à 90%
Raccord de réseau	230V ± 15% / 50 Hz
Puissance	425W (maximal)
Temps de chauffe	30 minutes surface de la couchette
Temps de chauffe	90 minutes matelas de gel
Puissance	240W couchette
Puissance	90 – 100 W hauteur réglable

Puissance	33,5 W électronique
Puissance	36 W moteur d'inclinaison
Câble électrique	3m
Température de réglage	28° jusqu'à 39° C
Exactitude de réglage	0,1 K
Alarme	Manque de courant Dépassement de la température Température < 35° C Température > 38° C 40° C coupure de sécurité



**Nufer Medical – let's find the best solutions**

**Nufer Medical AG**  
Morgenstrasse 148  
Postfach 673  
CH-3018 Bern  
Schweiz

Telefon	+41 (0)31 958 66 66
Fax	+41 (0)31 951 46 73
E-Mail	info@nufer-medical.ch
Internet	www.nufer-medical.ch
MWST-Nr.	CHE-106.962.174 MWST

**Zertifiziert nach ISO 9001 und ISO 13485**