

CE-merking ihht. EN 14351-1:2006+A1:2010**Forsikring om overenstemmelse for Frekhaug Vinduet AS, utadslående vinduer og balkongdører.**

Inwido Norway AS forsikrer herved at produktene som angitt under er i overenstemmelse med angitte funksjonsegenskaper som angitt i EN 14351-1:2006+A1:2010 «Windows and doors, performance characteristics Part 1: Windows and external pedestrian doorsets without resistance to fire and/or smoke leakage»

Produsent: Frekhaug Vinduet AS
Mjåtveitflaten 11
5918 Frekhaug

Salg: Lyssand-Frekhaug Salg AS
Ulsmågveien 7
5224 Nesttun

Varemerke: Frekhaugvinduet 96 og 120

Produkt familie Frekhaug utadslående vinduer og balkongdører i tre og i tre/alu med 2 eller 3-lags glass.

Produkttyper og Modellbetegnelser

Produkttyper	Modellbetegnelse
Vinduer 3-lags	120
Sidehengslet (SH)	FQSH, FAQSH
Fastkarm (FK)	FQFK, FAQFK
Vinduer 2-lags	96
Sidehengslet (SH)	FSH, FASH
Fastkarm (FK)	FFK, FAFK
Balkongdører	96 og 120
Balkongdør (BD)	FQBD, FAQBD, FBD, FABD
Balkongdør 2-fløyet (BD2)	FQBD2, FAQBD2, FBD2, FABD2

Funksjonsegenskaper

Egenskap	Standard for klassifisering	Klasse
Vanntetthet	NS-EN 12208	9A
U-verdi	EN 10077, 1/2	
Lufttetthet	NS-EN 12207	4

Akkrediterte testlaboratorier:

SINTEF Byggforsk, Høgskoleringen 7b, 7465 Trondheim.	Material og byggeteknisk laboratorium
---	---------------------------------------

Anvendelsesområde: Bolig og industri

Anvisninger for transport, lagring, montering og vedlikehold: Se Frekhaug monteringsanvisning og FDV dokumentasjon på www.frekhaug.no/kundeservice

CE

Frekhaug Vinduet AS

Mjåtveitflaten 11

5918 Frekhuag

Vindustyper Frekhaug 96/120, SH, FK, BD, BD2			TS	SH	FK	BD
Evaluering av samsvar EN 14351-1:2006+A1:2010, tabell ZA.3b	Test / Klasse .	Klasse	Rapport			
4.5 Vanntetthet	NS-EN 1027/NS-EN 12208	9A	SBF 2017 F0045	2017:00451	N/A	2017:00444
4.12 varmegjennomgangskoeffisient	SINTEF rapport: 3D574		Beskrives i tilbud og ordrebekreftelse.			
U-verdi, beregning av verdier	NS-EN 10077-1/2		102010505	102010505	102010505	102010505
4.13 Strålingsegenskaper		g	g/LT oppgis på tilbud / ordre ihht glassvalg.			
Solenergitransmisjon (g-verdi) og lystransmisjon (LT verdi)		LT	g/LT oppgis på tilbud / ordre ihht glassvalg.			
4.14 Luft permeabilitet, over-/undertrykk (Luft tetthet)	NS-EN 1026/NS-EN 12207	4.	SBF 2017 F0045	2017:00451	N/A	2017:00444