


Ljusskiva med LED-profil Apex




Standardplacering av urfräsning för LED-profil enligt bild ovan med frästa kanaler på ovensidan för möjlighet till kabeldragning i bägge ändar.

Led-profilen finns i längderna 2 och 3 meter. Belysningen finns i 1, 2 och 3 meter. Till varje profil behövs även Ändavslut.

Belysningen är kompatibel med både drivdon Triac och UltraThin. (se Creoform Belysning)

Hylla med LED-profil Apex



Standardplacering av urfräsning för LED-profil i hylla 31/32mm.

OBS! Drivdon Triac ryms inte i urfräst fack för drivdon – använd UltraThin.

Leverans

Belysningen Flexy LED Apex och tillhörande LED-profil levereras i hela längder och omonterad.

Winner

Ritobjektet för ljusskivor i Winner klarar inte av att välja mellan spottar och Led-profil så den måste ritas in manuellt.

1. Gå in på egenskaper och sätt antal spottar till 0.

Objektparametrar

System Objekt Element

Förhandsgranska

Färger

Ljusställning

✓ LSH-ML16

Höjdtyp: Specialhöjd (Ner) (1400)

Parametrar

Frontytör

Text	Värde
Bredd (1101 - 2400)	2400.00
Höjd	16.00
Djup (-> 368)	368.00
Baldakin form	Rektangulär
Baldakin, modell på framkant	Rak
Djup, placering	150.00
Panel	Av
Antal ljuskällor (spots)	0
Ljuskälla, placering	Hela
Ljuskälla	På
Riktning	Höger
Krönlist	Av
Takanslutning	Av
Automatisk urskärning av vask	Auto

0

2. Gå till "Tillbehör/Belysning" och välj önskad längd.

Välj produkt

Producenter: **Creoform 2023-1 SV** Serier: **Standard**

Sökgrupper: **Belysning**

Bredd: Höjd: Djup:

Kod: ☐ Överse specialtecken ☒ Sök del av kod

Uppdatera nu ☒ Uppdatera automatiskt

Sök text: Endast EDV/EAN-koder

Visa...

Kod	Beskrivning
84+10	Flexy LED-strip 2000mm 24V/19,2W 3100K
84+11	Flexy LED-strip 2500mm 24V/24W 3100K
84+21	Flexy LED-strip 3000mm 24V/28,8W 3100K
84+27	Flexy LED Apex 1000mm 3100K
84+28	Flexy LED Apex 2000mm 3100K
84+29	Flexy LED Apex 3000mm 3100K

Hjälp

3. Bocka av artikeln under "länkade koder" för att inte få dubbla lister levererade.

☒	84+24	LED-profil Apex, 2000mm	1.0
☐	84+25	LED-profil Apex, 3000mm	1.0
☒	84+26	Ändavslut Apex 2-p	1.0
☐	84+27	Flexy LED Apex 1000mm 3100K	1.0
☐	84+28	Flexy LED Apex 2000mm 3100K	1.0
☐	84+29	Flexy LED Apex 3000mm 3100K	1.0
☒	87+155	Urfräsning LED-profil Apex i ljusskiva	1.0