BerryAlloc _____ vinyl Dielen. 2020 - 2021

pure.

relax, it's BerryAlloc

BERRY ALLOC

BerryAlloc NV
Rijksweg 442
8710 Wielsbeke - Belgium
T +32 56 67 66 11
info@berryalloc.com

berryalloc.com

BERRY ALLOC

Der Boden der Ruhe

_____ vinyl Dielen.

Pure, der leiseste Vinylboden empfängt Sie zu Hause.

BERRY ALLOC

Die Bühne gehört Ihnen.

Auch die Kleinen werden nicht aufwachen, wenn Sie nach Hause kommen.

Eine sorgenfreie Basis, die auch Ihre Parties, Familienfeste und wilde Verfolgungsjagden mit dem Hund übersteht.

Ein Fussboden, der unglaublich einfach zu verlegen ist. Für Jedermann. Ob zum ersten Mal oder als Ihr täglicher Job.

Egal ob Sie traditionell, elegant oder verrückt wohnen wollen. Für jeden Geschmack gibt es einen Pure Vinyl Boden.

Ein Belag, der von Jedem geliebt wird, sogar von unserer Erde. Denn er ist zu 100% recycelbar.

Der Boden für Ihr Zuhause und Ihr Leben.

relax, it's BerryAlloc

Dielen.
32



Fliesen
38

/ pure.

Warum Pure?	12
Wählen Sie Ihren Stil	22
Pure Kollektion	30
Pure Dielen	**32**
Pure Fliesen	**38**
Zubehör	48
Verlegung	50
Reinigung & Pflege	52
Technische Übersicht	54

Jeder findet seinen Pure Boden

Pure passt zu Ihrer Einrichtung, Ihren Vorstellungen, Ihrem Zuhause.





Ziehen Sie die Strümpfe aus, oder lassen Sie die Schuhe an. Spielt keine Rolle!

Nirgendwo ist es besser, als Zuhause

Pure ist für jedes Alter. Spielende Kinder werden die angenehm weiche Oberfläche lieben. Die Eltern genießen, wie ruhig es dabei bleibt. Ihre Freunde werden nicht glauben, wie schön der Boden ist. Mit Pure werden die Momente mit den wichtigsten Personen Ihres Lebens noch viel schöner.

Machen Sie es sich gemütlich, genießen Sie die Wärme und Ruhe. Tun Sie, was Sie am Meisten lieben.

Der **leisssssseste Boden**

Es stimmt: Sie werden keinen leiseren Boden finden. Pure hat eine einzigartig weiche Oberfläche, auf der es sich unglaublich komfortabel geht. Sogar die Geräusche in demselben Raum werden reduziert. Sehr praktisch, wenn Sie sich hereinschleichen wollen (oder müssen). Die besonderes geschäumte Deckschicht reduziert den Raumschall bis zu -50% verglichen mit anderen LVT Böden.

Sie mögen es noch leiser? Kombinieren Sie den Belag mit **Dreamtec+**, einer Unterlage, die den **Trittschall um weitere -20dB reduziert**. Sie werden sich sofort in diesen schmeichelnden Boden verlieben. Und Ihre Nachbarn gleich mit, denn sie hören nun kaum noch etwas von Ihnen. Die Oberfläche ist schon angenehm warm, aber wenn es noch mehr sein soll: Schalten Sie einfach Ihre **Fußbodenheizung** an!

Leicht & robust hergestellt

Haben wir schon erwähnt, dass der Boden auch Ihrem Rücken guttut? Dank der geschäumten Struktur sind die Elemente super leicht, ideal für Transport und leichte Verarbeitung.

In den vergangenen Jahren haben wir das **Rigid Composite Board**, oder RCB entwickelt. Die RCB Technologie sorgt dafür, dass Sie **so gut wie keine Vorbereitung brauchen**. Fast jeder Untergrund ist geeignet. Die patentierte Konstruktion hält auch hohe und schnelle Temperaturschwankungen aus. Deshalb ist auch **die Verlegung von Pure vor bodentiefen Fenstern kein Problem**.

Durch seine starke Verriegelung hält Pure der Nutzung im echten täglichen Leben ohne Probleme stand. Auch die wildesten Tanzparties mit Ihren Gästen machen ihm nichts aus.

Pure macht es Ihnen und der

Umwelt leicht. Für unsere Böden brauchen wir bis zu 30% weniger Rohstoffe, als vergleichbare Produkte im Markt. Dazu können sie nach Gebrauch zu 100% recycelt werden!

Schnell und einfach verlegt

DreamClick® lässt Ihnen die freie Wahl, in welcher Richtung die Elemente zusammengefügt werden sollen. So können Sie bestimmen, wie das Muster Ihrer Träume aussehen soll. Sie brauchen kein schweres Werkzeug, ein einfaches Trapezmesser reicht völlig. Kein Sägen, kein Staub. Mit einer 2. Person als Unterstützung können Sie auch in der Mitte begimmen und simultan in beide Richtungen mit doppelter Geschwindigkeit arbeiten. Deshalb heißt es DreamClick®.

Klingt schnell und leicht? Stimmt. Dank des **einzigartigen Verriegelungs-systems** schaffen Sie ca. **12 m² in nur 30 Minuten**.

Ob DIY'ler oder Profi, Jeder liebt unser DreamClick®. Das **360° Interlocking System** lässt Sie Ihre Kreativität voll ausleben, so gestalten Sie einen Bodenbelag passend zu Ihrem Raum und Geschmack. Warum kein Fischgrät, Rechteck oder Ihr eigenes und ganz persönliches Muster?

Holen Sie die Farben der Natur in Ihr Haus

Unsere Designs sind von der Natur inspiriert. Um die Schönheit von Draußen in Ihr Heim zu bringen. An jedem neuen Tag.

Ab und zu innehalten und umschauen

Ob der Boden zu Ihrer Einrichtung passen wird? Natürlich, denn für jeden Stil gibt es Etwas. Ob gemütliches Landhaus, moderne Stadtwohnung oder praktische Familieneinrichtung: Pure passt immer perfekt!



columbian oak 663D / PURE DIELEN

Die Basis für jeden Lebensstil

lime oak 966D / PURE DIELEN



Nichts ist besser als ein gemütliches Zuhause angefüllt von Wärme. Ihr Boden ist die Grundlage für eine entspannende Atmosphäre.
Deshalb sind die Farben von Pure der Natur entnommen. Sie bringen das leichte und unbeschwerte Gefühl in Ihr Heim. So fühlt sich Nachhausekommen einfach gut an.

lime oak 966D / PURE DIELEN

Wählen Sie Ihren Stil.

Dielen.

classic oak light greige | 60001599

classic oak light natural | 60001600

lime oak 139S | 60000117

columbian oak 261L | 60000099

classic oak natural | 60001583

toulon oak 619L | 60000110

toulon oak 236L | 60000113

lime oak 963M | 60000119

authentic oak natural | 60001603

columbian oak 693M | 60000104

columbian oak 636M | 60000101

lime oak 693M | 60000122

columbian oak 946M | 60000103

toulon oak 293M | 60000114

authentic oak honey | 60001604

columbian oak 226M | 60000197

columbian oak 236L | 60000211

columbian oak 663D | 60000198

classic oak brown | 60001601

lime oak 623M | 60000212

authentic oak brown | 60001605

lime oak 979M | 60000123

lime oak 966D | 60000125

intense oak brown | 60001597

toulon oak 999D | 60000116

intense oak dark grey | 60001598

intense oak grey | 60001596

intense oak light grey | 60001595

toulon oak 936L | 60000111

classic oak grey | 60001602

authentic oak grey | 60001606

authentic oak light grey | 60001607

toulon oak 976M | 60000112

lime oak 939S | 60000118

toulon oak 109S | 60000108

Fliesen.

urban stone light greige | 60001585

urban stone greige | 60001586

urban stone light grey | 60001584



terrazzo light grey | 60001589

urban stone grey | 60001587

zinc 616M | 60000069

terrazzo grey | 60001590

urban stone dark grey | 60001588

zinc 679M | 60000070

terrazzo dark grey | 60001591

zinc 907D | 60000072

bluestone natural | 60001592

bluestone dark | 60001593

Go crazy.

Der Boden ist, was Sie daraus machen. Mischen und kombinieren Sie Dielen und Fliesen wie es Ihnen gefällt. Die Kreativität kennt keine Grenzen. Verschiedene Farben, Formen und Formate?Gerne, erschaffen Sie Ihr eigenes Meisterstück!

Warum sich Sorgen machen?

Go for Pure and enjoy ...

Lebenslange Garantie
Genießen Sie sorgenfrei, denn wir gewähren eine lebenslange Garantie für jeden Pure Boden. Sie können darauf tun was immer Sie wollen... und ihn jeden Tag aufs Neue genießen.

Einfache Reinigung & Pflege
Keine Sorge, denn Pure ist wasserbeständig und sehr einfach zu reinigen. Staubsauger und/oder Wischmop, mehr braucht es nicht.

Phthalate Free

Phthalatfrei
Einfach frei durchatmen, unsere Produkte sind 100% phtalatfrei. Unser Indoor Air A+ Zertifikat spricht für sich selbst.

Rutschsicherheit
Die einzigartige Oberfläche macht Pure besonders rutschsicher (Stufe R11).

Made in Belgium
Pure wird in Belgien entwickelt und hergestellt. Dadurch kontrollieren und sichern die Qualität von Anfang bis Ende.

lebenslange Garantie

einfache Reinigung & Pflege

R11

rutschsicher

made in Belgium
100% quality

33

23

Kollektionen

35 Dielen

1326 x 204 x 5 mm
DreamClick®

13 Fliesen

612 x 612 x 5 mm
DreamClick®

Dielen

die Kollektion

classic oak light greige | 60001599

classic oak light natural | 60001600

classic oak natural | 60001583

classic oak brown | 60001601

classic oak grey | 60001602

authentic oak natural | 60001603

authentic oak honey | 60001604

authentic oak brown | 60001605

authentic oak grey | 60001606

authentic oak light grey | 60001607

intense oak light grey | 60001595

intense oak grey | 60001596

intense oak brown | 60001597

intense oak dark grey | 60001598

columbian oak 226M | 60000197

columbian oak 236L | 60000211

columbian oak 261L | 60000099

columbian oak 636M | 60000101

columbian oak 663D | 60000198

columbian oak 693M | 60000104

columbian oak 946M | 60000103

lime oak 139S | 60000117

lime oak 623M | 60000212

lime oak 693M | 60000122

lime oak 939S | 60000118

lime oak 963M | 60000119

lime oak 966D | 60000125

lime oak 979M | 60000123

toulon oak 109S | 60000108

toulon oak 236L | 60000113

toulon oak 293M | 60000114

toulon oak 619L | 60000110

toulon oak 936L | 60000111

toulon oak 976M | 60000112

toulon oak 999D | 60000116

Mit unseren 35 Dielen haben Sie 35 Möglichkeiten Ihr Heim zu gestalten. Jede Einzelne hat ihren eigenen Charakter und sorgt so für einen anderen Eindruck. Alle sind inspiriert von ausgedehnten Waldspziergängen. Pure verbindet Natur mit dem Gefühl von Wärme. Die ideale Kombination für ein gemütliches Zuhause.

Unendliche Möglichkeiten

intense oak brown / PURE DIELEN

classic oak grey / PURE DIELEN

Fliesen

die Kollektion

urban stone light greige | 60001585

urban stone greige | 60001586

urban stone light grey | 60001584

urban stone grey | 60001587

urban stone dark grey | 60001588

zinc 616M | 60000069

zinc 679M | 60000070

zinc 907D | 60000072

bluestone natural | 60001592

bluestone dark | 60001593

terrazzo light grey | 60001589

terrazzo grey | 60001590

terrazzo dark grey | 60001591

Spiel das Spiel.
Mach Unordnung.
Sei zu Hause.

Ein Pure Boden hält Sie nicht vom Leben ab. Mit einem Wisch sieht er wieder aus wie neu.

Das Leben ist nicht perfekt, aber Ihr Boden kann damit umgehen.

Schleichen, Rennen, Springen, Stampfen. Der Boden bewahrt die Ruhe, egal wie laut Sie auch sind.

Böden für ein langes Leben voller Spass.



Wir wissen, dass Sie nicht immer vorsichtig mit dem Boden umgehen. Aber das ist okay. Wir sind überzeugt, dass Pure für immer hält. Daher geben wir Ihnen eine lebenslange Garantie.

Auch wenn Sie eines Tages den Boden ersetzen ist das okay. Denn alle Elemente sind einfach zu entnehmen und können zu 100% recycelt werden.

columbian oak 946M / PURE DIELEN

Einfach
vom Start bis zum Ziel

Dreamtec+ Unterlage

Unsere einzigartige Dreamtec+ Unterlage reduziert Geräusche und gleicht leichte Unebeheiten im Untergrund aus. Richtig verlegt fungiert sie auch als Dampfbremse. Ihre Oberfläche gewähleistet die Gleitbewegung des Belages, wichtig für Stabilität und Sicherheit.

Sockelleisten

Die Pure Kollektion bietet Sockelleisten, die perfekt zum Boden passen. Gleiches Dekor, gleiche Farbe. Auch streichfähige Sockel sind verfügbar, um den Übergang von Wand zu Boden so ansprechend wie möglich zu machen.

Profile

Für einen sanften Übergang zu einem anderen Boden, als Bewegungsfuge in der Tür oder Abschluss: Dekorgleich oder in moderem Aluminium erhältlich.

Dreamtec+ Unterlage
63000027

Passende MDF Sockelleisten 60 mm

Streichfähige Abdeckleiste 110 mm
63001781

Streichfähige Sockelleiste 110 mm
9370-3045

Streichfähige Sockelleiste 60 mm
63001756

Streichfähige Sockelleiste 80 mm
63001776

Streichfähige Sockelleiste 100 mm
9372-3045

Streichfähiger Viertelstab 14,2 mm
63001736

Passendes 3 in 1 Profil ENDPROFIL

Passendes 3 in 1 Profil T-PROFIL

Passendes 3 in 1 Profil ÜBERGANGSPROFIL

Abschlussprofil SILVER / BRONZE / CHAMPAIGN
63000579 / 63000581 / 63000580

T-Profil SILVER / BRONZE / CHAMPAIGN
63000576 / 63000578 / 63000577

Übergangsprofil SILVER / BRONZE / CHAMPAIGN
63000573 / 63000575 / 63000574

dreamclick®

360° klick in jede Richtung

schnell & einfach verlegt

Pure click verlegen und sich **sofort wohlfühlen**.

Sich sofort wohlfühlen. Dank der schnellen und einfachen Verlegung useres DreamClick® in nur 4 Schritten:

1. Die Elemente für **48h bei 21°C 55%LF** klimatisieren.
2. Den Untergrund säubern, **DreamTec+** Unterlage schrittweise auslegen
3. Verlegen mit **wenig Werkzeug**
4. Zum Abschluss **Sockel und Profile für ein perfektes Ergebnis** montieren.

Sich das Leben leicht machen:

- Als **perfekte Renovierungslösung** braucht unser Belag nur wenig Untergrundvorbereitung, speziell mit der DreamTec+ Unterlage.
- Pure ist für **Fussbodenheizungen/ -kühlungen** geeignet
- Ohne Sägen, nur mit dem Messer geschnitten ist die Verlegung **staubfrei**.
- Als ein **thermisch stabiler** Belag kann Pure auch vor bodentiefen Fenstern verlegt werden.

Weitere Details zur Verlegung finden Sie auf unserer Webseite und unserem YouTube Kanal: berryalloc.com & youtube.com/berryalloc

Inspirationen, Anleitungen, Verlegevideos und Vieles mehr:

einfache Reinigung & Pflege

lebenslange Garantie

Feiern, Kleckern und so viele **Haustiere** wie Sie wollen

Unsere fleck- und abriebbeständige Beschichtung garantiert eine sorgenfreie Nutzung.

Unsere Böden sind wasserbeständig. Staubsauger & Wischmop reichen völlig aus. Für lange Wertbeständigkeit bieten wir zusätzliche Pflegeprodukte an, die die Oberfläche auffrischen.

Die PU-Protect Pflege bietet noch besseren Schutz und ein besonderes Finish, während der Reiniger Cleaner für dauerhafte Sauberkeit und Hygiene sorgt.

Vinyl Planks PU Protect
63000773

Vinyl Planks Cleaner
63000772

technische daten

		Pure Dielen	Pure Fliesen
			
Gesamtstärke	EN ISO 24346	5 mm	
Abmessungen	-	1326 x 204 mm	612 x 612 mm
Dicke der Nutzschicht	EN ISO 24340	0,55 mm	
Verriegelungssystem	-	DreamClick®	
Gewicht	EN ISO 23997	5,61 kg/m²	
Nutzungsklasse	EN ISO 10582	23/33	
Integrierte Dämmung	-	-	
Fussbodenheizung	EN ISO 12524	geeignet bis max 27°C electrische Systeme max 60 W/m²	
Stuhlrollen	EN ISO 4918	bestanden	
Brandschutz	EN ISO 13501-1	Bfl-s1	
Chemikalienbeständigkeit	EN ISO 26987	OK	
Wärmedurchlasswiderstand	EN ISO 8302	0,0315 m2 K/W	
Resteindruckverhalten	EN ISO 24343-1	< 0,10	
Rutschfestigkeit	DIN 51130	R11	
	EN ISO 13893	Class DS	
RRL pendelum test: trocken	CEN/TS 15676	76	
RRL pendelum test: nass	CEN/TS 15676	50	
Schalldämmung: Trittschall	EN ISO 717-2	10 dB	
Reflektierter Trittschall	EPLF 021029- F1	*** 9,2 sone	
Lichtechtheit	EN ISO 105-B02	> 6	
Dimensionsstabilität	EN ISO 23999	≤|0,15|%	
Garantie privat	-	Lebenslang	
Garantie gewerblich	-	10 Jahre	
Antistatisch	EN ISO 1815	ja	
Formaldehyde	EN ISO 717-1	E1	
VOC Emission		Indoor air comfort GOLD	

	Inhalt	m²	ft²	Gewicht
1 Paket Pure Dielen	8 Dielen	2.16 m²	23.24 ft²	12.5 kg
1 Palette Pure Dielen	56 Pakete	120.96 m²	1301.53 ft²	700 kg
1 Paket Pure Fliesen	6 Fliesen	2.25 m²	24.21 ft²	12.97 kg
1 Palette Pure Fliesen	28 Pakete	63 m²	677.88 ft²	363 kg