Produktinformation REF 314

REF 314

TRACOE *twist* plus Tracheostomiekanüle
mit Sprechfunktion, Doppelfensterung am Innen- und Außenbogen

Inklusive:
- Innenkanüle, doppelt gefenstert mit 15 mm-Konnektor
- Innenkanüle mit 15 mm-Konnektor
- Verschlusskappe für gefensterte Kanülen
- perforierter Obturator
- Kanülenband
- steril verpawckt

Hilfsmittel-Nr.: 12.24.04.1028

Lieferumfang der TRACOE *twist* und *twist* plus Kanülen

twist

twist plus

Alle TRACOE *twist* und *twist* plus Tracheostomiekanülen werden mit einem perforierten Obturator (in den Größen 06 – 10), einem breiten, längenverstellbaren Kanülenband sowie einem Produktpass mit zwei abziehbaren Produktetiketten geliefert.

Im Lieferumfang der *twist* und *twist* plus P-Kanülen ist ein Gleitgel enthalten.

Alle TRACOE *twist* P-Kanülen werden mit einem Rekanülierungsschlauch geliefert.

Produktinformation REF 314

Merkmale bei Innen- und Außenkanülen

Grün und Weiß stehen für ungefenstert

- Grüne Schildbeschriftung bedeutet ungefensterte Außenkanüle

- Ungefensterte Innenkanülen der Gruppe *twist* sind durch weiße 15 mm-Konnektoren erkennbar

- Ungefensterte Innenkanülen der Gruppe *twist* plus sind durch einen weißen Rändelverschluss erkennbar

Blau steht für gefenstert

- Blaue Schildbeschriftung bedeutet gefensterte Außenkanüle

- Gefensterte Innenkanülen der Gruppe *twist* sind durch blaue 15 mm-Konnektoren erkennbar

- Gefensterte Innenkanülen der Gruppe *twist* plus sind durch einen blauen Rändelverschluss erkennbar

Auf die inneren Werte kommt es an!

Sicht auf das Kanülenende

Für die Patienten ist jeder Millimeter entscheidend. Verringert sich der Durchmesser von 8 auf 7 mm ist das Luftangebot um 41 % geringer und die Atemarbeit wird enorm erschwert. Ein Wechsel von 8 auf 9 mm verbessert den Wert um 60 %, bei gleichbleibender Atemarbeit.

Die Größenangaben der TRACOE *twist* und *twist* plus Linie entsprechen dem Innendurchmesser der Innenkanüle. Das bedeutet: z. B. bei einer Kanüle der Größe 8 beträgt das Innenlumen der Innenkanüle 8 mm. Der Einsatz der Innenkanüle in die Außenkanüle verringert somit nicht das Lumen, das den Patienten für die Atmung oder Beatmung zur Verfügung steht.

Produktinformation REF 314

Die Fensterung

TRACOE *twist* und *twist* plus
Gefensterte *twist* und *twist* plus Kanülen haben eine Fensterung am Außenbogen. Die *twist* plus Kanüle (die Kanülenlänge ist dem steigenden Body-Maß-Index (BMI) angepasst) zeichnet sich durch eine Doppelfensterung aus: zusätzlich zur Fensterung hat sie zwei Phonationsöffnungen am Innenbogen.

TRACOE *twist* REF 888-306 und *twist* plus REF 888-316
Eine Multifunktionskanüle mit Cuff, subglottischer Absaugung und Sprechfunktion. Mit geschlossener Innenkanüle zur Beatmung, mit gefensterter Innenkanüle und entblocktem Cuff als Therapiekanüle verwendbar.

Technische Daten



REF 311, REF 312, REF 313, REF 314, REF 316, REF 888-316,
REF 311-P, REF 312-P, REF 316-P, REF 888-316-P

Größe	ID-IK	AD-AK ke	AD-AK hs	TL	AB	BW	CD
	mm	mm	mm	mm	mm	ϴ°	mm
07	7,0	9,8	10,1	85	91	100	26
08	8,0	10,8	11,1	88	95	100	28
09	9,0	11,8	12,1	90	99	100	30
10	10,0	12,8	13,1	92	102	100	32

ID-IK: Innendurchmesser (Lumen) der Innenkanüle am unteren Ende; **AD-AK ke:** Außendurchmesser der Außenkanüle am Kanülenende; **AD-AK hs:** Außendurchmesser der Außenkanüle hinter dem Schild; **TL:** Länge in der Mittellinie vom Schildansatz bis zum unteren Kanülenende; **AB:** Länge am Außenbogen vom Schildansatz bis zum unteren Kanülenende; **BW:** Biegewinkel; **CD:** Cuffdurchmesser

Die Bestellnummer besteht aus der **REF + Größe**, z. B. **REF 306-08**

Produktinformation REF 314

Zubehör

Ersatz-Innenkanülen

- TRACOE *twist* Innenkanüle REF 501, ungefenstert, VE 3 Stück, einzeln steril verpackt
- TRACOE *twist* Innenkanüle REF 501-X Großpackung, ungefenstert, VE 10 Stück, einzeln steril verpackt
- TRACOE *twist* Innenkanüle REF 501-XXX Großpackung, ungefenstert, VE 30 Stück, einzeln steril verpackt
- TRACOE *twist* Innenkanüle REF 506, gefenstert, VE 3 Stück, einzeln steril verpackt
- TRACOE *twist* Innenkanüle REF 506-X Großpackung, gefenstert, VE 10 Stück, einzeln steril verpackt
- TRACOE *twist* Innenkanüle REF 401, gefenstert, mit integriertem Sprechventil, VE 2 Stück, einzeln steril verpackt

Sprechventile

- TRACOE phon assist I REF 650-T
- TRACOE phon assist I REF 650-TO
- TRACOE phon assist I REF 650-TO-C
- TRACOE phon assist II REF 655-T

Verschlusskappe

- TRACOE *modular* Verschlusskappe REF 516

Feuchtigkeits- und Wärmetauscher

- TRACOE humid assist I REF 640-CT
- TRACOE humid assist III REF 641
- TRACOE humid assist VI REF 642

22 mm-Aufnahme Adapter

- TRACOE *modular* 22 mm-Aufnahme Adapter REF 622