

# 360

## 2528



Daimler Financial Services



# ESPECIFICACIÓN FL 360 2528

TRIPULACIÓN	3 (1 + 2)			
TRACCIÓN	6X2			
DIMENSIONES	4500 mm / 177" Cabinas de Día	4500 mm / 177" Con dormitorio	5700 mm / 224" Cabinas de día	5700 mm / 224" Con dormitorio
Distancia entre ejes (WB)	4500 mm / 177"	4500 mm / 177"	5700 mm / 224"	5700 mm / 224"
Largo Total (OAL)	9867 mm / 389"	9867 mm / 389"	11967 mm / 471"	11967 mm / 471"
Ancho Total	2,435mm/ 96"	2,435mm/ 96"	2,435mm/ 96"	2,435mm/ 96"
Altura total, aproximada.	2960mm/ 117"	2960mm/ 117"	2960mm/ 117"	2960mm/ 117"
Cama útil, aprox..	7727 mm / 304"	7300 mm / 287"	9827 mm / 387"	9400 mm / 370"
Distancia de piso a toldo de cabina	2960 mm	2960 mm	2960 mm	2960 mm
Distancia de piso de cabina a techo de cabina	1960 mm	1960 mm	1960 mm	1960 mm
Distancia defensa a detrás de cabina	1860 mm	2450 mm	1860 mm	2450 mm
Distancia de espejo izquierdo a espejo derecho	2800 mm	2800 mm	2800 mm	2800 mm
Distancia entre salpicadera izquierda y salpicadera derecha	2400 mm	2490 mm	2400 mm	2490 mm
Distancia entre largueros	670 mm	670 mm	670 mm	670 mm
PESOS Y CAPACIDADES				
Peso en vacío	7,180KG/15,829LB		7,290kg/16,071LB	
P.B.V. máximo (15,995 lb)	25,000KG/55,115LB		25,000KG/55,115LB	
Capacidad de Carga	17,820 KG / 39,820 LB		17,710KG/ 39,044LB	
MOTOR				
Modelo	Motor OM906 LA Euro V SCR			
Tipo	Ignición por compresión, inyección directa, turbocargado			
No. de cilindros	6 en línea			
Desplazamiento	6.37 L			
Nivel de emisiones	Euro V			
Potencia máxima	280 HP (205 KW) @2,200 RPM			
Torque máximo	811 LB-FT (1100 NM) @1200 A 1600 RPM			
EMBRAGUE				
Modelo	Monodisco seco, control hidráulico			
Material del disco & diámetro	Orgánico, 395MM			
TRANSMISIÓN				
Modelo	MB G131			
Tipo	Manual, sincronizada			
Número de Velocidades	9 al Frente Directa + Reversa			
EJE DELANTERO				
Modelo	IF - 6.6			
EJE TRASERO TRACTIVO				
Modelo	IR 440-11			
Paso diferencial	4.3			
EJE TRASERO-TAG				
Modelo	IT-10			
LLANTAS Y RINES				
Dimensión de llanta	295/85R22.5			
Tipo	Radial			
Dimensión de rin	8.25X22.5, 10 birlos			
Material	Rin de Acero			

\*Las fotografías y especificaciones mostradas en esta ficha son informativas y de referencia; pueden cambiar sin previo aviso. Nuestros productos se configuran de múltiples maneras y los componentes pueden variar según las necesidades. Recomendamos acudir a su distribuidor Freightliner autorizado para obtener información de acuerdo a sus necesidades.


SUSPENSIÓN	
Delantera	Mecánica - Muelle multihoja parabólica
Trasera	Mecánica - Muelle multihoja parabólica
Barra Estabilizadora	Delantera y trasera
FRENOS	
Servicio	Neumáticos de tambor en todas las ruedas
Estacionamiento	Neumático de resorte
Auxiliar	Freno de motor + freno de escape
SISTEMA ELÉCTRICO	
Baterías	24v- (2x) 12v, 120 ah
TANQUE DE COMBUSTIBLE	
	380 lt/100 galones
CABINA	
	Cabina de día o con dormitorio

## VENTAJAS COMPETITIVAS

**2528**

### BENEFICIOS

- Iluminación interior de cabina con LED
- Maniobrabilidad
- Facilidad de verificación de niveles de líquidos
- Seguros y vidrios eléctricos
- Marco de chasis reforzado con travesaños en puntos estratégicos
- Fácil de carrozar
- Parabrisas con aislante de calor
- Gran visibilidad en espejos retrovisores
- Compartimientos de almacenamiento interior
- Radio FM con entrada para USB y bocinas
- Asientos en tela
- Sistema ABS y aire acondicionado estándar
- Tren motriz propietario
- Cama plegable en cabina de día y fija con dormitorio
- Fan con embrague viscoso
- Mayor rango de torque alto a menos rpm
- Espejos auxiliares de proximidad y mira abajo
- Alarma de activación de bloqueo de diferencial
- Control crucero
- Columna de dirección con ajuste telescópico/inclinación
- Alarma recordatorio de cinturón de seguridad



PESOS	KG	LB
*Peso bruto combinado	25,000KG	55,115LB
Peso en vacío	7,180KG	15,829LB
Capacidad de carga	17,820KG	39,820LB

DIMENSIONES	CON DORMITORIO		CABINA DE DÍA	
Distancia entre ejes (WB)	177"	4,500 mm	224"	5,700 mm
Longitud total (OAL)	389"	9,867 mm	471"	11,967 mm
Altura total (OH)	96"	2,960 mm	96"	2,960 mm

Daimler Financial Services



**FREIGHTLINER.COM.MX**

\*Las fotografías y especificaciones mostradas en esta ficha son informativas y de referencia; pueden cambiar sin previo aviso. Nuestros productos se configuran de múltiples maneras y los componentes pueden variar según las necesidades. Recomendamos acudir a su distribuidor Freightliner autorizado para obtener información de acuerdo a sus necesidades.