



**Du bois de
première
qualité**
provenant
du centre de
l'Europe.

 **EXPORTDRVO**

EXPORTDRVO. L'excellence depuis 1948.

EXPORTDRVO



Le symbole d'une
foresterie responsable



Table des matières.

Page 4

La forêt.

Page 8

Le processus.

Page 13

Les options.

Page 14

Sciages.

Page 16

Les sols.

Page 18

Les panneaux.

Page 20


Placage.

Page 22

Et bien plus...

La forêt.

C'est dans
notre nature.




I La Croatie.

Située en Europe centrale, La Croatie est un pays à la nature préservée aux forêts recouvrant 44% de son territoire terrestre.

La Croatie peut facilement fournir du hêtre pourpre, le fameux chêne de Slavonie, du frêne de qualité, de l'érable, du charme et toutes les autres matières premières nationales en vue de la production de produits de bois de qualité exceptionnelle. En raison de son climat favorable, les catégories de bois mentionnés présentent une structure et une qualité stable et exceptionnelle.

La Croatie est également un pays côtier, connecté à la mer méditerranée grâce notamment à ses ports, comme ceux de Rijeka et Raša, en mesure de mettre à disposition des volumes importants dans le cadre d'une livraison en vrac ou par containers vers le reste du monde.





I Le chêne.

Le roi de la forêt.

Véritable classique intemporel, le bois de chêne affiche une densité d'environ $0,75 \text{ g/cm}^3$, une force et une solidité exceptionnelles, tout en étant très résistant aux insectes et aux champignons en raison de sa haute teneur en tannin.

Le bois de chêne a été utilisé en Europe pour la construction des bateaux, notamment les bateaux de guerre, jusqu'au 19ème siècle. Il constitue la principale espèce de bois utilisée dans la construction des bâtiments affichant une ossature en bois. Le bois de chêne est habituellement utilisé pour la production de mobilier, de sols, de contreplaqué et de barils.

Le hêtre.

Robuste et attractif, le hêtre est le bois dur le plus utilisé au monde. Les espèces européennes de hêtres permettent la production de bois robustes, son poids s'élevant à environ $0,72 \text{ g/cm}^3$. Il est généralement utilisé pour la production d'ossature de mobilier et de carcasse, de sol et à des fins techniques, dans le contreplaqué et les produits à usage domestique comme les plateaux. Il est également utilisé comme un bois décoratif. Le bois peut être utilisé pour construire des chalets, des maisons, et des cabanes en rondins.

Le frêne.

Stylé et robuste, le frêne est idéal pour les sols et les portes. Le bois a une couleur blanc crémeux.

Le processus.

Le premier exportateur de bois.

Depuis sa création en 1948, Exportdrvo est le leader de l'industrie du bois de la région, que ce soit en tant que fournisseur pour le marché intérieur ou en tant qu'exportateur sur les marchés internationaux ou de partenaire commercial. Notre portefeuille comprend une large gamme de produits, des produits finis de haute qualité comme des chaises, des revêtements de sol et des panneaux pour des studios de designers ou du bois de sciage utilisé dans les usines familiales de mobilier, meubles de famille.

Exportdrvo, fort de son expertise professionnelle et son expérience du commerce international, continue de développer des partenariats durables avec des clients du monde entier.

Map key

- CHÊNE
- HÊTRE
- FRÊNE
- ÉRABLE
- CHARME
- ▲ SAPIN
- ▲ ÉPICÉA




SCIERIE



PORTE-CONTENEURS / NAVIRE DE MARCHANDISES EN VRAC



CAMION DE MARCHANDISES



Plus de
100 000 m³
de produits en bois par an

UNION
EUROPÉENNE

EXTRÊME
ORIENT

AFRIQUE
DU SUD

MOYEN-ORIENT

EXPORTATION



PERIODICO

I Comment ça marche?

La production commence dans nos forêts proposant des matières premières de qualité exceptionnelle contrôlées et sélectionnées par les experts d'Exportdrvo. Les buches sont traitées dans plus de 20 scieries gérées et exploitées par Exportdrvo avec des coupes annuelles de 250 000 m³ par an. Après la coupe, le bois peut ensuite être étuvé, avivé et scié en éléments. Notre bois est séché de manière naturelle en laissant la nature faire son travail, rendant ainsi le bois plus stable. Après le séchage, le bois est séché au four dans des chambres de séchages modernes d'une capacité totale de 5 000 m³. Nous stockons nos produits dans des cours d'entreposage d'une capacité d'environ 30 000 m³. Elles se situent dans les principaux ports maritimes croates depuis lesquels ils sont délivrés à nos clients à travers le monde.

Qualité – la gestion responsable des forêts.

Exportdrvo est l'une des premières sociétés à avoir été certifiée FSC® en Croatie. Elle est titulaire du certificat FSC depuis mars 2001. Demandez nos produits certifiés FSC®.



Le symbole d'une
foresterie responsable



| **Les options.**
Nous avons
beaucoup à
offrir.



I Sciages.

Avivé ou non avivé, étuvé ou non étuvé...

Le portefeuille d'Exportdrvo comprend du bois de sciage, frais, séché à l'air provenant de toutes les essences de bois croates, du chêne, du hêtre, du charme, du frêne, du tilleul, de l'aulne, à beaucoup d'autres espèces autochtones.

Tous les types de bois de sciage, durs et tendres, sont stockés dans des entrepôts qui satisfont aux normes européennes les plus rigoureuses. Après une période supplémentaire de séchage, le bois avivé ou non avivé est mis sur le marché.

Le bois de sciage est offert dans différentes classes, sous différentes formes, différentes conditions, avivé ou non avivé, étuvé ou non étuvé. Toutes les classes sont offertes (en chêne du haut de gamme au rustique; en hêtre de haut de gamme, de classe A, en matériau non étuvé comme les palettes).

- / **les épaisseurs** varient de 20 mm à 100 mm, avec des largeurs différentes.
- / **largeurs**: il est possible de produire des largeurs fixes et triées sur commande.
- / **les longueurs** varient de très court (de 0,4 m à 0,95 m), court (de 1,00 m à 1,70 m), médium (de 1,80 m à 2,00 m) et long (2,10 m et plus).



I Sol.

De Point de Hongrie, Baton rompu jusqu'à Versailles

La gamme de produits d'Exportdrvo est large et variée, suivant toujours les tendances dominantes en termes de design d'intérieur, afin de proposer de nouvelles méthodes de traitement des surfaces et s'adapter aux demandes du marché et des utilisateurs finaux.

- / **parquet mosaïque (lamelle)** dans les dimensions 120 mm et 160 mm et en divers modèles (modèle anglais, carrés, modèle parallèle, parquet industriel de différentes dimensions, etc.)
- / **parquet en lamelles** 10/14 mm en différentes dimensions
- / **parquet massif classique** 14/21 mm en différentes dimensions
- / **planchers de bois massif** 14/15 mm et 20/21 mm dans différentes dimensions et divers traitements de finition (huilés, peints, laqués, brossés, etc.)
- / **parquet deux couches** (le parquet contrecollé deux plis) de différentes dimensions et épaisseur avec une large gamme de finition
- / **parquet trois couches** à 3 lamelles et parquet trois couches avec 1 lamelle de différentes dimensions et dans une large gamme de finitions
- / **plancher trois couches** XXL dans les dimensions 2000-3000 x 250/300 x 20 mm et 2000/2200/2400 x 252 x 14,5 mm
- / **sol extérieur (revêtement)** en frêne thermotraitées - diverses dimensions (revêtement en bandes et tuiles) et options (plat/antidérapant/arrondi)
- / parquets massifs deux couches en **Point de Hongrie**
- / **sols de Versailles** multicouches et massifs dans divers modèles et finitions, pour satisfaire aux souhaits de nos partenaires et clients



I Panneaux.

Collés non aboutés, collés aboutés...

Les panneaux collés non aboutés sont traditionnellement produits en chêne, en hêtre légèrement étuvé, en hêtre, frêne, érables non étuvé et en cerisier européen étuvé. Ils sont le plus souvent utilisés pour faire des escaliers, des tables et des façades de meubles. La largeur des lamelles est mixte, 50-120 mm.

Dimensions standard:

/ **longueur:** de 800 mm à 2000 mm

/ **largeur:** de 300 mm à 1200 mm

/ **épaisseur:** 19/20/40/42/45/50 mm

Les panneaux collés aboutés sont traditionnellement fabriqués en chêne, en hêtre légèrement étuvé, en hêtre, frêne, érables non étuvé et en cerisier européen étuvé et en noyer européen étuvé. Ils sont les plus couramment utilisés pour la fabrication des escaliers, des tables et des meubles. La largeur standard de la lamelle est d'environ 40-42 mm en fonction de la largeur de la planche.

Dimensions standard:

/ **longueur:** de 800 mm à 6000 mm

/ **largeur:** de 300 mm à 1250 mm

/ **épaisseur:** 19/20/40/42/45/50/55/60 mm

Les panneaux à 3 couches sont fabriqués à partir de chêne, de hêtre étuvé, de frêne, d'érable européen, d'aulne, de cerisier européenne et de noyer américain.

/ **longueur:** de 1250 mm à 3000 mm

/ **largeur:** 1250 mm

/ **épaisseur:** 20/26 mm

Le panneau de table en chêne à 3 couches est notre nouveau produit.

/ **longueur:** 1800 mm jusqu'à 3000 mm

/ **largeur:** 900/1000/1100/1200 mm

/ **épaisseur:** 30/40/50 mm



I Placage.

Placage tranché ou couches supérieures.

Fabriqué uniquement à partir du bois de la meilleure qualité, le placage augmente considérablement la quantité de bois utilisable, et génère une valeur ajoutée à tout élément auquel il est intégré. Un art ancien, datant de la civilisation égyptienne. Les principales caractéristiques sont sa recyclabilité, son caractère renouvelable ainsi que sa durabilité.

Ce fleuron de la technologie du bois est fabriqué à partir des bûches les plus fines et les plus rares de chêne, de cendre, de hêtre et de cerisier.

Dimensions de coupe tranchées à la scie rotative :

/ **épaisseur** de 0,6 à 2,0 mm

/ **longueur** jusqu'à 4000 mm

/ **largeur** jusqu'à 210 mm (jusqu'à 500 mm en coupe rotative)



I Et bien plus.

Meubles en bois massif, portes, chaises...

Les chaises, les tables, les buffets, les meubles rembourrés et les meubles en bois massif finis aux huiles écologiques et des paraffines sont des produits répondant aux tendances globales, en termes de design et de finition des surfaces. Les sabots (semelles et semelles intérieures en bois) font également partie de notre gamme de produits. Les styles sont séparés, du style moderne à traditionnel ou rustique, en fonction des demandes des clients.

La gamme de meubles finis a été complétée par des portes, des façades de cuisine et une large gamme d'éléments de mobilier qui peuvent (mais pas nécessairement) être finis en surface. Le mobilier croate fabriqué à partir de fameux chênes, hêtres ou frênes de Slavonie est utilisé dans le commerce et la fabrication des meubles.

Exportdrvo d.d.

A Trg Marka Marulića 18
10000 Zagreb
Croatie

T +385 1 4560 222

F +385 1 4560 329

M info@exportdrvo.hr

W www.exportdrvo.hr

PUBLIÉ PAR

Exportdrvo d.d.

PHOTOGRAPHIES

Lorena Gellini
Donald Mudrinić
Exportdrvo archive

DESIGN ET PRÉ-IMPRESSION

kuna zlatica

IMPRESSION

Kerschoffset, Zagreb,
Mai 2018.

EDITION

500 copies

1

EXPORT/RVO



Le symbole d'une
foresterie responsable

www.exportdrvo.hr