

## Gastroscopie → Information et consentement

---

Nom/Prénom

Date de Naissance

Lisez attentivement cette déclaration de consentement et remplissez complètement le questionnaire.

### Objectif de la gastroscopie

L'œsophage, l'estomac et le duodénum seront examinés.

### Préparation

Prière de ne plus manger 6 heures avant l'examen médical. Il est permis de consommer des liquides clairs jusqu'à 2 heures avant l'examen. Des médicaments ne devront pas être administrés le jour de l'examen.

### Déroulement de la gastroscopie

La gastroscopie est un examen visuel réalisé à l'aide d'un tube de petit calibre, long et flexible, muni en son bout d'une caméra (endoscope) introduit par la bouche. Vous enlèverez vos éventuelles prothèses dentaires et un anesthésique local en spray peut être appliqué afin d'anesthésier votre gorge. Une bague, insérée dans votre bouche, protégera vos dents. Un sédatif (calmant) vous sera administré par voie veineuse. Le médecin introduira prudemment l'endoscope par votre bouche pour visionner l'œsophage, l'estomac et le duodénum et effectuer des biopsies si nécessaire (prélèvement de tissus analysés au microscope). L'examen n'est pas douloureux et dure 10–12 minutes.

### Risques de la gastroscopie

Les complications d'une gastroscopie sont très rares (0,2 %). Mais malgré tout le soin apporté à cette intervention, dans quelques cas rares, des complications peuvent survenir. Dans des cas exceptionnels, celles-ci peuvent représenter un danger de mort. Il s'agit notamment de réactions allergiques, de lésions dentaires (en cas de dents abimées avant l'examen), d'infections, de saignements, de lésions de la muqueuse (perforations) au niveau de l'œsophage et de lésions du pharynx. Dans quelques cas isolés, l'administration de sédatifs peut provoquer des troubles de la respiration et des troubles cardio-vasculaires. Des enrouements, troubles de déglutition et des ballonnements temporaires (en raison de l'air restant dans l'estomac et le grêle) ont été observés à la suite de l'examen.

### Comportement après l'examen et aptitude à conduire, aptitude à travailler

Pendant l'examen médical on administrera un sédatif (calmant). C'est pourquoi, pour 12 heures, vous ne serez pas apte à conduire un véhicule ou à signer un document ou à conclure un contrat légal. En cas de nouvelles apparitions de maux de ventre ou de pertes de sang, informez sans tarder votre médecin ou bien allez aux urgences. Si pendant l'examen médical des échantillons de tissu sont prélevés, on les enverra dans un laboratoire spécialisé. Ce laboratoire d'analyses nous fera parvenir, ainsi qu'à votre généraliste, les résultats. Vous recevrez une facture séparée du laboratoire, que vous pouvez envoyer à votre caisse maladie. Les résultats des analyses devraient être obtenus après 3–4 jours ouvrables. Vous pouvez nous les demander ou bien les demander à votre généraliste.

→ Suite au verso

- Avez-vous des dents lâches ou un dentier ?  Oui  Non
- Souffrez-vous d'épilepsie ?  Oui  Non
- Prenez-vous des médicaments anticoagulants pour liquéfier le sang ?  Oui  Non
- Etes-vous allergique à certains médicaments ?  Oui  Non
- Avez-vous subi une opération cardiaque?  Oui  Non
- Quels médicaments prenez-vous régulièrement ?
- 

J'ai tout lu et compris. J'ai obtenu des réponses satisfaisantes à mes questions. Je consens à la réalisation de cet examen médical.

---

Date

Signature Patient

Signature docteur